

# PREISLISTE

Professionelle  
Anwender

Stand April 2024



## Preisliste 2024

Alle Preise exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

### Notstrom-Manager EN 54-4

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20081370	EPM 6-30-EN54	Notstrom-Manager gemäß EN 54-4, 6 Verbraucherausgänge mit jeweils 30A, Wirkleistungsaufnahme 300W, 1438/CPD/0322	1562,00 €	1

### Classic - Sprachalarmierung EN 54-24

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20122650	DA 10-260/T-EN54	Doppelt abstrahlender Lautsprecher, 10 Watt, RAL 9010, Aluminium, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-0234	224,70 €	8
20102185	DA-S 20-130/T-EN54	Soundprojektor, 20 Watt, RAL 9010, Aluminium, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-0234	224,70 €	8
20173235	DA-P 10-260/T-EN54	Doppelt abstrahlender Lautsprecher, 10 Watt, ABS, RAL9016, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	125,80 €	8
20173441	DA-P 10-130/T-EN54	Soundprojektor, 10 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	111,40 €	8
20142815	DA-P 20-130/T-EN54	Soundprojektor, 20 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	122,40 €	8
20205823-PG	DK 10/T-EN54-PG	Druckkammerlautsprecher, 10 Watt (100V & 20ohm), RAL 7035, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	127,00 €	8
20205824-PG	DK 15/T-EN54-PG	Druckkammerlautsprecher, 15 Watt (100V & 20ohm), RAL 7035, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	150,00 €	8
20205825-PG	DK 30/T-EN54-PG	Druckkammerlautsprecher, 30 Watt (100V & 20ohm), RAL 7035, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	195,30 €	6
20102232	DK-MH 30/T plus-EN54	Musikhorn, 2-Wege-System, 30 Watt, RAL 7035, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	390,60 €	4
20194372	DL-P 10-165/T SWF-EN54	Deckenlautsprecher, seewasserfest, 10 Watt, RAL 9016, ABS, mit geschlossenem Gehäuse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP54, 1438-CPR-0718	125,80 €	8
20102189	DL 06-130/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP55, 1438-CPR-0233	69,40 €	12
20102191	DL 06-165/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP55, 1438-CPR-0233	71,90 €	12
20173278	DL 06-165/T-EN54 STR	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, mit Thermosicherung, Keramikklammer und Blitzleuchte, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0233	93,00 €	12
20102182	DL-AB 06-200/T-EN54	Deckenlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP55, 1438-CPR-0233	109,70 €	5
20142814	DL-FF 06-165/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0384	82,80 €	8
20132652	DL-E 06-130/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0347	59,80 €	12
20132652S	DL-E 06-130/T-EN54 safe	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, BS 5839 konform, IP21C, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, 1438-CPR-0347	68,50 €	12
20132662	FE 130-EN54	Metall-Feuertopf für DL-E 06-130/T-EN54, 1438-CPR-0347	23,10 €	36
20132653	DL-E 06-165/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0347	61,60 €	12
20132653S	DL-E 06-165/T-EN54 safe	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0347	71,40 €	12
20142907	DL-E 10-165/T-EN54 safe	Deckenlautsprecher, 10 Watt, RAL 9016, Metall, BS 5839 konform, IP21C, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, 1438-CPR-0347	72,10 €	12
20132739	FE 165-EN54	Metall-Feuertopf für DL-E 06-165/T-EN54, 1438-CPR-0347	12,95 €	36
20142905	DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe	Deckenlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0347	68,60 €	10
20102195 SKD	DL-A 10-165/T-EN54 SKD	Deckenlautsprecher, Aufbau-Version, 10 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438/CPD/0232	104,50 €	12
20102196	DL-A 10-200/T-EN54	Deckenlautsprecher, Aufbau-Version, 10 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438/CPD/0232	122,50 €	8
20142910	DL-A-AB 06-100/T-EN54	Deckenlautsprecher, Aufbau-Version für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9010, Metall, Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0448	113,70 €	8
20122605	DL-K 16-130/T-EN54	Kugel-Lautsprecher, 16 Watt, RAL 9010, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklammer, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP35, 1438/CPD/0325	140,40 €	6

## Classic - Sprachalarmierung EN 54-24

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20122601	TS-C 10-300/T-EN54	Schallzeile mit Kugelgelenk für Außenanwendungen, 10 Watt, Aluminium, RAL 9006, Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438/CPD/0315	159,80 €	1
20122602	TS-C 20-500/T-EN54	Schallzeile mit Kugelgelenk für Außenanwendungen, 20 Watt, Aluminium, RAL 9006, Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438/CPD/0315	226,40 €	1
20122603	TS-C 30-700/T-EN54	Schallzeile mit Kugelgelenk für Außenanwendungen, 30 Watt, Aluminium, RAL 9006, Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438/CPD/0315	289,70 €	1
20122604	TS-C 50-1000/T-EN54	Schallzeile mit Kugelgelenk für Außenanwendungen, 50 Watt, Aluminium, RAL 9006, Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438/CPD/0315	322,40 €	1
20194238	WA 06-77/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, ABS, UL94V0, 6 Watt, RAL 9016, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0683	85,60 €	16
20102197	WA 06-165/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 6 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	57,80 €	8
20102197V	WA 06-165/T-EN54V	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 6 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, ballwurfsicher, verschraubt, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	86,30 €	8
20184119	WA 10-165/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 10 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	85,50 €	8
20184119V	WA 10-165/T-EN54V	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 10 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, ballwurfsicher, verschraubt, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	91,50 €	8
20102183	WA-AB 06-100/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438/CPD/0230	96,30 €	8
20102183V	WA-AB 06-100/T-EN54V	Wand-Aufbaulautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, weiß, Thermosicherung und Keramikklebmasse, ballwurfsicher, verschraubt, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438/CPD/0230	102,80 €	8
20102198	WA 06-165/T Metall-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0231	107,60 €	8
20184120	WA 10-165/T Metall-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, 10 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0231	112,60 €	8
20173280	WA 06-165/T Metall-EN54 STR	Wand-Aufbaulautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung, Keramikklebmasse und Blitzleuchte, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0231	128,40 €	8
20102245	WU 06-165/T-EN54	Wand-Unterputzlautsprecher, 6 Watt, ABS, weiß, mit Kunststoff-Unterputzgehäuse, Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0270	94,70 €	8
20142913	WU-AB 06-100/T-EN54	Wand-Unterputzlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0270	117,80 €	8
50617883	RAL-DL	Sonderlackierung in RAL, -4 stellige Farbskala (kein Perl- und Metallic-Effekt), für Deckenlautsprecher	32,30 €	-
32585198	RAL-TS-C	Sonderlackierung in RAL, -4 stellige Farbskala (kein Perl- und Metallic-Effekt), für Schallzeilen	128,90 €	-

## WAGO - Sprachalarmierung EN 54-24, Lautsprecher mit WAGO-Verbindungsklemme

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20102191-W	DL 06-165/T-EN54W	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP55, 1438-CPR-0233	78,00 €	12
20102182-W	DL-AB 06-200/T-EN54W	Deckenlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP55, 1438-CPR-0233	122,00 €	5
20132653-W	DL-E 06-165/T-EN54W	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0347	68,00 €	12
20102197-W	WA 06-165/T-EN54W	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 6 Watt, MDF, weiß, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP54, 1438-CPR-0231	87,00 €	8
20102183-W	WA-AB 06-100/T-EN54W	Wand-Aufbaulautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, weiß, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP54, 1438-CPR-0230	108,00 €	8

## CAPS - Sprachalarmierung EN 54-24, Lautsprecher mit Kondensator

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20173441 - C	DA-P 10-130/T-EN54-C	Soundprojektor, 10 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Kondensator 2,2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	116,00 €	8
20183521 - C	DA-P 20-130/T-EN54-C	Soundprojektor, 20 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Kondensator 4,7µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	130,00 €	8
20205823-PG-C	DK 10/T-EN54-PG-C	Druckkammerlautsprecher, 10 Watt (100V), RAL 7035, ABS, Thermosicherung und Keramikklebmasse, Kondensator 2,2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	133,00 €	8
20205824-PG-C	DK 15/T-EN54-PG-C	Druckkammerlautsprecher, 15 Watt (100V), RAL 7035, ABS, Thermosicherung und Keramikklebmasse, Kondensator 2,2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	158,00 €	8
20205825-PG-C	DK 30/T-EN54-PG-C	Druckkammerlautsprecher, 30 Watt (100V), RAL 7035, ABS, Thermosicherung und Keramikklebmasse, Kondensator 4,7µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	209,20 €	6
20183524 - C	DL-E 06-130/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, Kondensator 1µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0347	63,00 €	12
20183525 - C	DL-E 06-165/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, Kondensator 1µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0347	66,00 €	12
20173196-C	DL-SE 06-130/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Kondensator 2,2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	64,00 €	12
20173197-C	DL-SE 06-165/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Kondensator 2,2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	70,80 €	12
20194234-C	DL-SE 10-200/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 10 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Kondensator 2,2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	83,60 €	8
20102197 - C	WA 06-165/T-EN54-C	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 6 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Kondensator 1µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	86,00 €	8
20102198 - C	WA 06-165/T Metall-EN54-C	Wand-Aufbaulautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklebmasse, Kondensator 1µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0231	112,00 €	8



## PRO - Sprachalarmierung EN 54-24

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/Stück	VPE
20206427	PRO 150-200/T plus white-EN54	 Coaxial-Hornlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 150 Watt, weiß, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-0814	801,10 €	1
20217063	PRO 150-200/T plus black-EN54	 Coaxial-Hornlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 150 Watt, schwarz, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-0814	801,10 €	1
20206428	PRO 250-300/T plus white-EN54	 Coaxial-Hornlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 250 Watt, weiß, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-0814	1105,30 €	1
20217067	PRO 250-300/T plus black-EN54	 Coaxial-Hornlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 250 Watt, schwarz, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-0814	1105,30 €	1
20206683	DS 100/T-plus-EN54	 Hochleistungs-2-Wege-Array-Lautsprecher, 100 Watt, RAL 9016, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP65, 1438-CPR-xxxx, zertifiziert verfügbar ab Januar 24	1003,90 €	1
20217322	DS 100/T-plus-EN54 -Line Array	 4 Stück Array Kit: Hochleistungs-2-Wege-Array-Lautsprecher, 100 Watt, RAL 9016, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP65, 1438-CPR-xxxx, zertifiziert verfügbar ab Januar 24	4320,00 €	1

## INFRA - Sprachalarmierung EN 54-24

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/Stück	VPE
20205416	TH 100 - EN54 black V20	Grenzflächenhorn für Sprachalarmierung, 100W, schwarz, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0481	4345,00 €	1
20163071	TH-100-WH-V5A	TH-100 Wandhalterung für Sprachalarmierung, 4 einzelne Befestigungsbügel, Ausführung in V5A Edelstahl (1.4571), 1438-CPR-0481	252,90 €	1
20163069	TH-100-PH-V5A	TH-100 Premium-Befestigungslösung für Sprachalarmierung, Ausführung in V5A Edelstahl (1.4571), 1438-CPR-0481	423,90 €	1

## Aktiv-Lautsprecher

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/Stück	VPE
20101847	MS active 165 white	 Monitorlautsprecher, Aktiv-System, inkl. Wandhalter, 2x40 Watt, ABS, weiß	273,50 €	4
20101846	MS active 165 black	 Monitorlautsprecher, Aktiv-System, inkl. Wandhalter, 2x40 Watt, ABS, schwarz	273,50 €	4



Auslaufprodukt zu Ende 2024



Neues Produkt



Schiffslautsprecher



2 Wege System



A/B Verkabelung

Gültig ab 01.07.2024

PROXAUDIO

proXaudio GmbH

Auf der Schafweide 9  
67489 Kirrweiler

Deutschland

Telefon: +49 (0) 63 21 / 956 937 0

E-Mail: [info@proxaudio.de](mailto:info@proxaudio.de)  
[www.proxaudio.de](http://www.proxaudio.de)

Preise sind Netto Listenpreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Preise verstehen sich zuzüglich Versandgebühr.

Preise

für Wiederverkäufer sind anzufragen.

Mindestbestellwert bei Erstbestellung sind 500,-€

Alle vorherigen Preislisten verlieren mit dieser

Version

ihre Gültigkeit

Es gelten unsere AGB's ([www.proxaudio.de](http://www.proxaudio.de))

Preisliste unter Vorbehalt von Druckfehler

PL2024 - IC Audio - Juli 2024 - V1 .0